



glamm[®]
fire

Bioethanol

Exclusive Fireplaces



La chaleur de la Convivialité
Nous n'inventons pas la
convivialité, nous le rendons unique.

Partagez vos moments.


Le bioéthanol, ou tout simplement «éthanol» en tant que combustible pour le fonctionnement des cheminées, est produit par la fermentation de produits végétaux tels que la canne à sucre, pommes de terre, betteraves, céréales, entre autres. Il est considéré comme une source d'énergie renouvelable, 100% écologique, qui respecte de l'environnement et ne contribue pas au réchauffement climatique.
D'où le nom de "bio" éthanol.

Pendant la combustion du bioéthanol sont libérés: le dioxyde de carbone (CO₂) et de l'eau (H₂O). À première vue, cela peut vous causer une certaine inquiétude et insécurité. Toutefois, si vous pensez bien à cela, c'est la même chose que produit notre respiration. C'est l'une des raisons qui fait de la combustion du bioéthanol, une combustion propre et complète.

Normalement, les cheminées au bioéthanol n'ont besoin de cheminée ou de travaux, la plupart de la chaleur générée par la combustion du bioéthanol se concentre sur place.

Premium

Nos cheminées ont toujours
été considérées comme l'âme
de la maison





Tuli

Votre terrasse gagne une nouvelle vie.

Inspiré par la nature dans son état pur, le Tuli se différencie par sa posture imposante et son fort égo, où l'élégance et la précision de ses lignes se distinguent fortement.

Sa solidité et sa profondeur lui permettent de s'adapter dans tous les environnements, surtout à l'extérieur.



Duo

Découvrez la nouvelle table conviviale pour votre «bar lounge».

Inspiré par la parfaite harmonie de formes circulaires, le Duo apporte une nouvelle sensibilité à vos moments.

Rendez vos espaces agréables et uniques et vivez des moments de détente et de bien-être.





Cosmo 13

Cosmo 13

Démontrez l'excellence et style dans votre environnement.

Avec la même inspiration et expression du Cosmo, le Cosmo 13 est un modèle exquis et détaillé.

Il met en évidence les aspects comme le design détaillé, la qualité des matériaux et sa versatilité fonctionnelle. Un atout pour les modèles qui vont bien à l'intérieur ou à l'extérieur.



Cosmo



Cosmo Magic



Cosmo 13



Perola

Votre salle mérite à la fois confort et personnalité.

Perola est la pure expression d'équilibre et d'élégance. Dès le premier regard, nous observons sa profonde inspiration marine, créativement exprimées par son design: la qualité des matériaux, l'harmonie de ses lignes et la flexibilité d'ajustement. Une pièce très esthétique – fonctionnelle, avec excellente finition, qui représente tout le savoir-faire de GlammFire pour le concept de cheminée suspendue.





Flut

Flut

Développé pour élever les espaces aquatiques.

Le Flut se projette par sa beauté et la particularité de ses lignes.

Inspiré par le concept des simples et magnifiques nénuphars, ce modèle trouve dans les piscines et bassins d'intérieur ou d'extérieur son habitat idéal.



O-Flut



Flut

Vulcanu

Profitez du bien-être de votre salon avec confort et style.

Inspiré par les admirables cratères de volcans, le Vulcanu révèle une personnalité forte et présente.

Sa touche sublime de modernité et le design de ses lignes audacieuses lui consacrent une grande capacité d'adaptation aux environnements contemporains.



Crea7ionEVO

Evolving the perfection of fire

Découvrez le Crea7ionEVO, un système électronique qui représente les valeurs de la marque: Design & Innovation, Qualité du produit, Satisfaction de la clientèle et Préservation de l'environnement.

Révolutionnaire et ultra-équipé, le Crea7ionEVO évolue l'identité de la lignée Crea7ion, grâce à son design, sa sécurité et ses composants électroniques à faible impact environnemental.

- ✓ Portabilité: pas besoin de cheminée, de conduits ou tubes
- ✓ L'utilisation de matériaux de haute qualité: titane, acier inoxydable et céramique
- ✓ Augmentation de l'efficacité: une meilleure performance - faible consommation
- ✓ Allumage facile et rapide
- ✓ Multiplicité des capteurs
- ✓ Information sonore et visuelle - adaptable pour les personnes ayant une déficience auditive et visuelle
- ✓ Personnalisation - ligne de combustion ininterrompue et variété de finitions

Technologie 100% éco-amicale



Découvrez ses nouveaux pouvoirs.
Système électronique contrôlé par télécommande.

Contrôle avancé du Feu

Un système simple innovant, unique et incomparable.

[Voir ici](#)




Afin de proportionner une meilleure expérience à l'utilisateur, le Crea7ionEVO est équipé d'une interface électronique intuitive et «convivial» et avec les fonctionnalités de sécurité et une interactivité plus avancée.

Lire le code QR
Et de suite placer votre Smartphone
sur la ligne traitillée.





Sécurité



Urban EVO

Rendez votre environnement plus calme et familial.

L'Urban EVO est un modèle avec une attitude exclusivement urbaine et contemporaine.

Sur la ligne où le design se croise avec la fonctionnalité, son élégance séduit et est mise en évidence. Des matériaux de haute qualité, design attrayant et possibilités de personnalisation se réunissent pour vous offrir une expérience agréable de confort.





Fogly EVO

Créez une atmosphère chaleureuse dans votre salon.

Conçu pour souligner l'essence du feu, le Fogly EVO combine parfaitement, l'énergie, la force et la beauté.

La solide construction et le design unique de sa structure attirent l'attention et invitent à une expérience incomparable.



Loft EVO

Valoriser le «living» de vos espaces.

Avec un style très éclectique, le Loft EVO excelle par la simplicité de son design.

Une forme simple et robuste, avec un nouveau concept d'espace, qui contribue à l'augmentation de la qualité et du confort de vos espaces, les rendant plus libres et accueillants.





GlammBox EVO

Des détails tels que l'expression des lignes, la résistance de leurs structures et la qualité des matériaux, mettent en évidence la personnalité de ces modèles, qui offrent de nombreuses possibilités d'installation et d'utilisation.



GlammBox EVO 800 DF

GlammBox EVO 800



GlammBox EVO 1000 DF

GlammBox EVO 1000



GlammBox EVO 1200 DF

GlammBox EVO 1200



GlammBox EVO 1600 DF

GlammBox EVO 1600



GlammBox EVO 2000 DF

GlammBox EVO 2000

Tango EVO

Conçu pour proclamer l'expression de la flamme, à travers sa danse divine dans des espaces pleins de vie.



Lotus EVO

Simple à encadrer avec la décoration de votre maison.



Mito Genesis EVO Pure inspiration géométrique, qui séduit par la conception parfaite de ses traits.




Apollo EVO La sophistication et simplicité des espaces intérieurs avec un style moderne et audacieux.



Apollo IV EVO

Une identité marquée par l'irrévérence des détails.





Mito Small Genesis EVO Parfaite interaction
entre le chauffage et la décoration.

Mito Small EVO Compact et réduit.
Avant toute chose, il reste un Mito.





Zen EVO

L'intemporalité et la polyvalence dans les environnements d'inspiration zen.

Hypnosz EVO

Créez un look éblouissant à l'intérieur de votre maison.

*L'expression du regard hypnotique et la posture fière définissent la présence captivante de l'Hypnosz EVO.
Ses courbes séduisantes soulignent l'excellente fusion de couleurs et de finitions qui lui donnent un caractère distinctif.*





Crystal EVO

Vos espaces acquièrent un nouveau sens de confort.

Citant comme source d'inspiration le pouvoir des cristaux, le Crystal EVO se présente comme un modèle avec un style provocateur et irrévérencieux, la remarquable combinaison entre le design moderne et la qualité des finitions.





Concept


Différent produits qui
s'intègrent dans un
nouveau style de vie

Baco

Offrez à votre spa une nouvelle source d'inspiration.

Par ses multiples lamelles, le Baco proclame une performance sophistiquée et décorative.

Les détails créatifs de son design, élaborés avec une sensibilité maximale, permettent à ce modèle de s'intégrer dans un environnement de pure détente.





Lira

Éveillez votre jardin intérieur.

D'inspiration séculaire des pièces de monnaie, le Lira est un modèle pourvu d'un fort caractère esthétique.

Compact et extrêmement flexible, ce modèle a été conçu pour embellir la magie de votre espace.



Milwood

Inspirez-vous par votre centre de table.

Avec une profonde inspiration par la nature dans son état le plus simple, Milwood est un modèle avec une touche de raffinement et un aspect linéaire.

Ajoutant de la douceur, la combinaison parallèle des couches en chêne se distingue clairement à travers son design et est améliorée par l'utilisation de couleurs neutres.





Cronum Valorisez votre espace en lui apportant élégance et distinction.

Samba Illuminez vos espaces extérieurs avec une flamme dansante.

Bliss Mélangez paix et énergie positive à vos espaces.

Splash Rendez vos espaces extérieurs plus agréables. Profitez du bon temps avec votre famille et amis.

Tile Favorisez le bien-être et la recherche d'émotion dans les moindres détails de votre maison.




Brûleurs

Entièrement conçus en acier inoxydable, les brûleurs au bioéthanol de GlammFire sont de conception moderne et avec une qualité de fabrication renforcé.


La résistance et qualité de ses matériaux renforcer son excellente polyvalence entre sa fonctionnalité et objet déco. Ils sont plus demandés dans les projets menés par des architectes, designers d'intérieur et décorateurs.



Brûleur I



Brûleur II



Brûleur III



Brûleur IV



Brûleur V



Brûleur VI





Appropriiez-vous une flamme sublime et élégante.

Nous allons réaliser votre propre produit.

Vous pouvez créer une cheminée unique avec notre «Bespoke Product Programme». En collaboration avec notre équipe Bespoke vous pouvez parfaitement personnaliser et adapter votre produit à vos besoins et désirs. Peu importe les mesures, la complexité ou la difficulté.

Avec des matériaux de haute qualité, résistants et sécurisés, la large connaissance et le savoir faire de nos ressources humaines et l'attention accordée aux détails nous permettent de vous offrir des produits et services de qualité.

Bespoke Product Programme.

Cuir

La finition magnifique

Laissez-vous inspirer par vos besoins et désirs et personnalisez votre cheminée GlammFire.

Notre catalogue de cuir comprend un grand nombre d'options, sélectionnés par notre équipe de Design comme un important complément pour créer un produit unique et de qualité. Tout sera réalisé grâce au savoir faire de nos ressources humaines, qui réalisent minutieusement votre cheminée pour qu'elle soit parfaite. Contactez-nous et consultez notre catalogue complet, qui vous aidera à faire votre choix en matière de cuir.





Finitions & Couleurs

C'est une question de différence

Une différence faite par votre style de vie personnel.

Le processus de design, les options pour créer votre propre cheminée GlammFire sont presque infinies. Nous vous proposons aussi d'innombrables solutions de finitions pour votre produit: un large choix de couleurs (RAL), pierre, bois, acier corten effet rouillé et acier corten vernis, entre autres, et le verre résistant aux hautes températures.

Avec vous, nous pouvons penser à quelque chose de différent et nouveau.




Informations techniques

Premium

Tuli




Matériaux	Acier corten effet rouillé
Brûleur	Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	900 Ø x 1324 h mm
Poids	240 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Acier corten effet rouillé · Acier laqué
Couleurs	
Accessoires	Verre tempère 1/ verre tempère 2/ support cendriers



Duo




Matériaux	Granit noir poli, acier et verre
Brûleur	Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	1319 l x 478 h x 920 p mm
Poids	240 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Granit noir poli



Cosmo




Matériaux	Acier corten effet rouillé
Brûleur	Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	1220 Ø x 402 h mm
Poids	152 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Acier corten effet rouillé · Acier laqué
Couleurs	



Cosmo Magic




Matériaux	Acier laqué
Brûleur	Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	1220 Ø x 402 h mm
Poids	152 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Acier laqué
Couleurs	



Cosmo 13




Matériaux	Acier laqué
Brûleur	Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	1220 Ø x 426 h mm
Poids	152 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Acier laqué · Acier corten effet rouillé
Couleurs	



Perola




Matériaux	Acier laqué
Brûleur	Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	775 Ø x 2000-2200 h mm (sous 2500 m de plafond)
Poids	85 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Acier laqué · Acier corten effet rouillé
Couleurs	



Flut




Matériaux	Fibre de verre laquée
Brûleur	Brûleur IV - 2 litres (bioéthanol en gel)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	404 Ø x 829 h mm
Poids	6 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Fibre de verre laquée
Couleurs	
Accessoires	Kit support/ kit emplacement/ support acrylique



O-flut




Matériaux	Fibre de verre laquée, verre et base en MDF laqué
Brûleur	Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	1100 l x 1066 h x 540 p mm
Poids	79 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Fibre de verre laquée, MDF laqué, Mississippi Rosso, Montana Bianco, Montana Nero
Couleurs	
Accessoires	LEDS



Vulcanu



Matériaux	MDF laqué
Brûleur	Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	1200 l x 567 h x 802 p mm
Poids	40 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 MDF laqué
Couleurs	
Accessoires	




Crea7ion EVO

Crea7ion EVO 400




Matériaux	Inox brossé revêtu de titane noir
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 400 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Modèle - 766 l x 160 h x 210 p mm D'encastrement - 746 l x >170 h x 190 p mm
Poids	21 kg
Puissance	2,25 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	15 m ²
Finitions	 Inox brossé revêtu de titane noir, Inox brossé, Inox poli "Mirror" revêtu de titane noir, Inox poli "Mirror"



Crea7ion EVO 600




Matériaux	Inox brossé revêtu de titane noir
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 600 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Modèle - 955 l x 160 h x 210 p mm D'encastrement - 930 l x >170 h x 190 p mm
Poids	23,5 kg
Puissance	3,4 kW
Autonomie	4:00 heures
Surface minimale recommandée	21 m ²
Finitions	 Inox brossé revêtu de titane noir, Inox brossé, Inox poli "Mirror" revêtu de titane noir, Inox poli "Mirror"



Crea7ion EVO 800



Matériaux	Inox brossé revêtu de titane noir
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 800 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Modèle - 1166 l x 160 h x 210 p mm D'encastrement - 1146 l x >170 h x 190 p mm
Poids	29 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	5:00 heures
Surface minimale recommandée	29 m ²
Finitions	 Inox brossé revêtu de titane noir, Inox brossé, Inox poli "Mirror" revêtu de titane noir, Inox poli "Mirror"



Crea7ion EVO 1200



Crea7ion EVO 1600



Crea7ion EVO 2000



Crea7ion EVO 2400




Urban EVO



Fogly EVO



Matériaux	Inox brossé revêtu de titane noir
Mode d'allumage	Électronique – télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur – 1200 mm Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Modèle – 1566 l x 160 h x 210 p mm D'encastrement – 1546 l x >170 h x 190 p mm
Poids	42 kg
Puissance	6,75 kW
Autonomie	3:20 heures
Surface minimale recommandée	44 m ²
Finitions	




1566

Matériaux	Inox brossé revêtu de titane noir
Mode d'allumage	Électronique – télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur – 1600 mm Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Modèle – 1966 l x 160 h x 210 p mm D'encastrement – 1946 l x >170 h x 190 p mm
Poids	51 kg
Puissance	9 kW
Autonomie	2:30 heures
Surface minimale recommandée	59 m ²
Finitions	



1966

Matériaux	Inox brossé revêtu de titane noir
Mode d'allumage	Électronique – télécommande display
Réservoir	10 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur – 2000 mm Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Modèle – 2366 l x 160 h x 210 p mm D'encastrement – 2346 l x >170 h x 190 p mm
Poids	64 kg
Puissance	15 kW
Autonomie	4:00 heures
Surface minimale recommandée	96 m ²
Finitions	




2366

Matériaux	Inox brossé revêtu de titane noir
Protection	
Mode d'allumage	Électronique – télécommande display
Réservoir	10 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur – 2400 mm Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Modèle – 2766 l x 160 h x 210 p mm D'encastrement – 2746 l x >170 h x 190 p mm
Poids	73,5 kg
Puissance	17 kW
Autonomie	3:30 heures
Surface minimale recommandée	110 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	




2766

Matériaux	Acier laqué et inox poli
Protection	Verre double face (haute température)
Mode d'allumage	Électronique – télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur – 800 mm Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	1615 l x 926 h x 400 p mm
Poids	135 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	5:00 heures
Surface minimale recommandée	29 m ²
Finitions	
Couleurs	



Matériaux	Acier corten effet rouillé
Protection	Verre frontale (haute température)
Mode d'allumage	Électronique – télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur – 800 mm Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	1500 l x 800 h x 275 p mm
Poids	88 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	5:00 heures
Surface minimale recommandée	29 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir



1154

Loft EVO



GlammBox EVO 800



GlammBox EVO 800 DF



GlammBox EVO 1000




GlammBox EVO 1000 DF




GlammBox EVO 1200




Matériaux	Acier laqué, bois de Jatoba et verre
Protection	Verre double face (haute température)
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 800 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	2500 l x 613 h x 428 p mm
Poids	232 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	5:00 heures
Surface minimale recommandée	29 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	




Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 400 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 800 l x 400 h x 315 p mm Extérieurs - 960 l x 642 h x 347 p mm
Poids	55 kg
Puissance	2,25 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	15 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir/ cadre de finition "L" / cadre de finition "U"




Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 400 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 800 l x 400 h x 365 p mm Extérieurs - 960 l x 642 h x 365 p mm
Poids	53 kg
Puissance	2,25 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	15 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Cadre de finition "L" / cadre de finition "U"




Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 600 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 1000 l x 400 h x 315 p mm Extérieurs - 1160 l x 642 h x 347 p mm
Poids	63,5 kg
Puissance	3,4 kW
Autonomie	4:00 heures
Surface minimale recommandée	21 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir/ cadre de finition "L" / cadre de finition "U"



Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 600 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 1000 l x 400 h x 365 p mm Extérieurs - 1160 l x 642 h x 365 p mm
Poids	60,5 kg
Puissance	3,4 kW
Autonomie	4:00 heures
Surface minimale recommandée	21 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Cadre de finition "L" / cadre de finition "U"



Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 800 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 1200 l x 400 h x 315 p mm Extérieurs - 1360 l x 642 h x 347 p mm
Poids	95 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	5:00 heures
Surface minimale recommandée	29 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir/ cadre de finition "L" / cadre de finition "U"



GlammBox EVO 1200 DF



GlammBox EVO 1600



GlammBox EVO 1600 DF



GlammBox EVO 2000




GlammBox EVO 2000 DF




Tango EVO




Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 800 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 1200 l x 400 h x 365 p mm Extérieurs - 1360 l x 642 h x 365 p mm
Poids	89 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	5:00 heures
Surface minimale recommandée	29 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Cadre de finition "L" / cadre de finition "U"




Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 1200 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 1600 l x 400 h x 315 p mm Extérieurs - 1760 l x 642 h x 348 p mm
Poids	127 kg
Puissance	6,75 kW
Autonomie	3:20 heures
Surface minimale recommandée	44 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir/ cadre de finition "L" / cadre de finition "U"




Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 1200 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 1600 l x 400 h x 365 p mm Extérieurs - 1760 l x 642 h x 365 p mm
Poids	117 kg
Puissance	6,75 kW
Autonomie	3:20 heures
Surface minimale recommandée	44 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Cadre de finition "L" / cadre de finition "U"




Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 1600 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 2000 l x 400 h x 315 p mm Extérieurs - 2160 l x 643 h x 348 p mm
Poids	154 kg
Puissance	9 kW
Autonomie	2:30 heures
Surface minimale recommandée	59 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir/ cadre de finition "L" / cadre de finition "U"



Matériaux	Inox brossé
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 1600 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	Intérieurs - 2000 l x 400 h x 365 p mm Extérieurs - 2160 l x 643 h x 365 p mm
Poids	141 kg
Puissance	9 kW
Autonomie	2:30 heures
Surface minimale recommandée	59 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Cadre de finition "L" / cadre de finition "U"



Matériaux	Cadre revêtu en cuir
Protection	Verre trempé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 250 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	700 l x 1100 h x 223 p mm
Poids	78 kg
Puissance	1,4 kW
Autonomie	6:30 heures
Surface minimale recommandée	9 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir



Lotus EVO




Apollo EVO



Mito Genesis EVO



Apollo IV EVO




Mito Small Genesis EVO




Mito Small EVO




Matériaux	Cadre en acier corten effet rouillé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 250 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	800 l x 800 h x 223 p mm
Poids	67 kg
Puissance	1,4 kW
Autonomie	6:30 heures
Surface minimale recommandée	9 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir




Matériaux	Cadre inox brossé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 800 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	1450 l x 650 h x 223 p mm
Poids	90 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	5:00 heures
Surface minimale recommandée	29 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir




Matériaux	Plaque et latérales en acier laqué
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 800 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	1450 l x 650 h x 203 p mm
Poids	80 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	5:00 heures
Surface minimale recommandée	29 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir




Matériaux	Cadre en acier corten effet rouillé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	5 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 800 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	1628 l x 870 h x 243 p mm
Poids	110 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	5:00 heures
Surface minimale recommandée	29 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir



Matériaux	Plaque en acier laqué et latérales en inox brossé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 400 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	1000 l x 650 h x 203 p mm
Poids	58 kg
Puissance	2,25 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	14 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir



Matériaux	Cadre en acier corten effet rouillé
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 400 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	1000 l x 650 h x 223 p mm
Poids	68 kg
Puissance	2,25 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	14 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir



Zen EVO



Hypnosz EVO




Crystal EVO



Concept

Baco




Lira




Milwood




Matériaux	Cadre revêtu en cuir
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 400 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	1100 l x 750 h x 223 p mm
Poids	76 kg
Puissance	2,25 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	14 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir




Matériaux	Cadre en acier laqué
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 250 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	700 l x 1100 h x 225 p mm
Poids	88 kg
Puissance	1,4 kW
Autonomie	6:30 heures
Surface minimale recommandée	9 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir




Matériaux	Cadre en acier laqué
Mode d'allumage	Électronique - télécommande display
Réservoir	3 litres (bioéthanol liquide)
Ligne de combustion	Longueur - 400 mm Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir
Dimensions	1100 l x 750 h x 293 p mm
Poids	87 kg
Puissance	2,25 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	14 m ²
Finitions	
Couleurs	
Accessoires	Verre miroir noir




Matériaux	MDF laqué
Brûleur	Brûleur II - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre quatre faces (haute température)
Dimensions	Baco I// 1100 l x 432 h x 750 p mm Baco II// 878 l x 375 h x 535 p mm
Poids	Baco I// 73 kg Baco II// 34 kg
Puissance	3,4 kW
Autonomie	8:00 heures
Surface minimale recommandée	2,2 m ²
Finitions	
Colours	



Matériaux	Acier corten effet rouillé
Brûleur	Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	580 Ø x 759 h mm
Poids	52 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	
Colours	





Matériaux	Placage en chêne
Brûleur	Brûleur II - 2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre quatre faces (haute température)
Dimensions	550 l x 261 h x 400 p mm
Poids	13 kg
Puissance	3,4 kW
Autonomie	8:00 heures
Surface minimale recommandée	2,2 m ²
Finitions	
Colours	



Cronum





Matériaux	Acier corten effet rouillé
Brûleur	Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	350 Ø x 557 h mm
Poids	20 kg
Puissance	2 kW
Autonomie	3:00 heures
Surface minimale recommandée	13 m ²
Finitions	 Acier corten effet rouillé Acier laqué Noir sablé Bleu sablé
Colours	
Accessoires	Babel



Samba





Matériaux	Acier laqué
Brûleur	Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	350 Ø x 557 h mm
Poids	20 kg
Puissance	2 kW
Autonomie	3:00 heures
Surface minimale recommandée	13 m ²
Finitions	 Acier laqué Acier corten effet rouillé Noir sablé Bleu sablé
Colours	
Accessoires	Babel



Bliss




Matériaux	Acier laqué
Brûleur	Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	350 Ø x 557 h mm
Poids	20 kg
Puissance	2 kW
Autonomie	3:00 heures
Surface minimale recommandée	13 m ²
Finitions	 Acier laqué Acier corten effet rouillé Noir sablé Bleu sablé
Colours	
Accessoires	Babel




Splash





Matériaux	Acier laqué
Brûleur	Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	350 Ø x 557 h mm
Poids	20 kg
Puissance	2 kW
Autonomie	3:00 heures
Surface minimale recommandée	13 m ²
Finitions	 Acier laqué Acier corten effet rouillé Noir sablé Bleu sablé
Colours	
Accessoires	Babel



Tile





Matériaux	Acier laqué
Brûleur	Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	350 Ø x 557 h mm
Poids	20 kg
Puissance	2 kW
Autonomie	3:00 heures
Surface minimale recommandée	13 m ²
Finitions	 Acier laqué Acier corten effet rouillé Noir sablé Bleu sablé
Colours	
Accessoires	Babel



Babel



Matériaux	Acier corten effet rouillé
Brûleur	Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)
Protection	Verre tubulaire (haute température)
Dimensions	500 Ø x 920 h mm
Poids	40 kg
Puissance	2 kW
Autonomie	3:00 heures
Surface minimale recommandée	13 m ²
Finitions	 Acier corten effet rouillé Acier laqué
Colours	
Accessoires	



Brûleurs

Brûleur I



Brûleur II



Brûleur III



Brûleur IV



Brûleur V



Brûleur VI



Type	Mécanique
Matériaux	Inox brossé
Combustible	Bioéthanol liquide
Capacité	2 litres
Dimensions	292 Ø x 93 h mm
Poids	5 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Inox brossé







Type	Mécanique
Matériaux	Inox brossé
Combustible	Bioéthanol liquide
Capacité	2 litres
Dimensions	367 l x 86 h x 227 p mm
Poids	6 kg
Puissance	3,4 kW
Autonomie	8:00 heures
Surface minimale recommandée	22 m ²
Finitions	 Inox brossé

Type	Mécanique
Matériaux	Inox brossé
Combustible	Bioéthanol liquide
Capacité	3 litres
Dimensions	487 l x 86 h x 227 p mm
Poids	11 kg
Puissance	4,5 kW
Autonomie	8:30 heures
Surface minimale recommandée	30 m ²
Finitions	 Inox brossé

Type	Mécanique
Matériaux	Inox brossé
Combustible	Bioéthanol en gel
Capacité	2 litres
Dimensions	292 Ø x 93 h mm
Poids	5 kg
Puissance	2,7 kW
Autonomie	6:00 heures
Surface minimale recommandée	18 m ²
Finitions	 Inox brossé

Type	Mécanique
Matériaux	Inox brossé
Combustible	Bioéthanol liquide
Capacité	10 litres
Dimensions	950 l x 101 h x 220 p mm
Poids	25 kg
Puissance	8,5 kW
Autonomie	10:00 heures
Surface minimale recommandée	55 m ²
Finitions	 Inox brossé

Type	Mécanique
Matériaux	Inox brossé
Combustible	Bioéthanol liquide
Capacité	1,2 litres
Dimensions	292 Ø x 93 h mm
Poids	5,5 kg
Puissance	2 kW
Autonomie	3:00 heures
Surface minimale recommandée	13 m ²
Finitions	 Inox brossé  Pierre céramique




LA SOCIÉTÉ

Inauguré le 13 Septembre 2008, au nord du Portugal, à Monção, GlammFire est une société spécialisée pour le développement et la fabrication de produits décoratifs et chauffage innovant. La volonté d'une croissante exigence et efficacité, la différenciation, qui se manifeste dans l'élaboration de produits uniques, et le respect pour l'environnement sont des détails présents dans chaque une des cheminées exclusives de GlammFire.

Créent des cheminées de haute qualité et écologiques, GlammFire dirige ses produits dans un marché dynamique et mondial considérant les valeurs qui suivent, comme guide de son activité: **Design et Innovation, Satisfaction de la Clientèle, Qualité des Produits et Préservation de L'environnement.**

La Certification du Système de Gestion de Qualité et de l'Environnement, obtenue selon les normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004, certifie de nombreuses règles de qualité utilisées pendant le développement et la fabrication des produits, ainsi que la méthodologie globale de la société qui assure la confiance de nos clients et l'exigeant respect par l'environnement.



«Je me sens créatif.
J'investis, crée, gère, illumine
et réchauffe mon esprit.»

Marcelo Alves Inácio, CEO & President

France, Perpignan, le 13 Septembre 1968.

Naissant d'une étincelle, un brasier. Jeune homme de 16 ans, j'embrassais en France l'enthousiasme et la passion pour le feu en servant le secteur des cheminées et des foyers.

J'ai élu le feu comme l'amour héroïque de l'humanité et essence de ma vie professionnelle. Dès lors, je voulais quelque chose d'unique, quelque chose d'intime. Au Portugal, j'ai découvert l'opportunité d'unir mes connaissances à mon désir, et je poursuis mes rêves afin d'en faire une réalité.

Dans un contexte d'exclusivité, en 2008, né GlammFire. La fantaisie est devenue réalité. À partir de ce moment, des créations innovatrices et différenciées gagnent vie, et se transforment dans des cheminées exclusives avec design et style unique. Ce sont d'authentiques oeuvres d'art illuminées.

Et GlammFire, en tant que marque émotionnelle, exprime et montre l'essence du feu.



